


Затверджую
Директор закладу освіти


Ігор СТРИЖЕУС



Наказ № 611 від 18 грудня 2023 року

Паспорт безпеки закладу освіти
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №1 М. РІВНЕ
(повне найменування закладу освіти)

Рівненська область

Рівненська міська територіальна громада

Найменування населеного пункту м. Рівне

Найменування закладу освіти Вище професійне училище №1 м. Рівне

Номер у системі управління освітою 70725

Географічні координати (довгота, широта) 50.611936, 26.281662

Зміст

- I. Відомості про заклад освіти, адміністрацію. Команда реагування закладу освіти
- II. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти
- III. Територія закладу освіти
- IV. Стан забезпечення засобами охорони закладу освіти
- V. Пожежна безпека закладу освіти
- VI. Додаткова інформація щодо закладу освіти

I. Відомості про заклад освіти, адміністрацію. Команда реагування закладу освіти**1. Відомості про заклад освіти**

Повне найменування	Вище професійне училище №1 м. Рівне
Скорочене найменування	ВПУ №1 м. Рівне
Місцезнаходження	33028, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 69
Код КОАТУУ	5610100000
Код ЄДРПОУ	02547062
Форма власності	Державна
Тип закладу	Заклад професійної (професійно-технічної) освіти
Ступінь	3 рівень
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти	Міністерство освіти і науки України Департамент освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації
Контактна інформація	+38(0362) 63-51-76
Дата оновлення даних	18.12.2023

2. Відомості про адміністрацію закладу освіти

Посада*	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), найменування, контактний телефон
Керівник закладу освіти	Стрижеус Ігор Володимирович, +380673631241
Заступник керівника закладу освіти	Михальчук Ірина Юріївна, +380671863634
Методист	Заєць Оксана Миколаївна, +380975068193
Медичний працівник	Фельдшер Намчук Оксана, +380982238050
Уповноважений поліцейський	Дільничий офіцер поліції сектору дільничих офіцерів поліції відділу превенції Рівненського району Управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції МИХАЛЬЧУК Улян
Представник ДСНС	Провідний фахівець з відділу із ЗЗ з ПНС у Рівненському районі ЦЗД ГУ ДСНС України у Рівненській області ВОЙТЮК Андрій Миколайович тел. +380978763920

* Перелік осіб не обмежений.

3. Команда реагування закладу освіти

Посада	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)	Номер телефону	Електронна адреса
Заступник директора з виховної роботи	Вороневич В'ячеслав Володимирович	+380673794390	vpulrivne@ukr.net
Заступник директора з навчальної роботи	Бестюк Людвіна Іванівна	+380673177565	vpulrivne@ukr.net
В.о. старшого майстра	Сіпата Тетяна Іванівна	+380962699292	vpulrivne@ukr.net
Майстер виробничого навчання	Лахай Михайло васильович	+380976453833	vpulrivne@ukr.net

4. Інформація про роботу постійно діючої технічної комісії

Комісія створена (так/ні)	До складу комісії входить поліцейський (так/ні)	Результати попереднього висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року	Результати висновку комісії щодо готовності закладу освіти до навчального року
Так	Ні	Задовільний	Задовільний

II. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти

1. Характеристика місцевості в районі місцезнаходження закладу освіти

Рельєф	Рівнинний	Гористий	Низовинна рівнин	Примітка**
			+	
Можливості під'їзду/підходу	Доступно	Перешкода	Не можливо	Примітка
	+			
Прилеглі лісові масиви	Відстань	Напрямок	Немає	Примітка
			+	
Прилеглі водні об'єкти	Вид (річка, озеро, море)	Відстань (м або км)	Немає	Примітка
			+	
Наявність автомобільних шляхів загального користування	Так	Ні	Відстань (м або км)	

** У полі «Примітка» за необхідності вказується інший варіант.

2. Об'єкти, які розташовані поблизу закладу освіти***

Найменування	Характеристика та пов'язані ризики	Відстань (м або км)
Кафе Іоланта (вул. Данила Галицького, 9)	Місце підвищеного скупчення людей	200 м
Рівненський академічний ліцей «Престиж», ім. Лілії Котовської (вул. Данила Галицького, 15)	Місце підвищеного скупчення людей	220 м

*** До переліку об'єктів належать інші заклади освіти, торговельні, адміністративні та інші об'єкти у радіусі до 1,5 км у сільській місцевості, та до 750 м у містах.

3. Транспортні комунікації, розташовані біля закладу освіти

Найменування	Характеристика	Відстань (м або км)
Зупинка громадського транспорту (по вул. Данила Галицького, 9в)	Місце підвищеного скупчення людей	200 м
Зупинка громадського транспорту (по вул. Степана Бандери, 69)	Місце підвищеного скупчення людей	150 м
Автовокзал Рівне (вул. Київська, 40)	Місце підвищеного скупчення людей	400 м

**** Транспортні комунікації (зупинки, вокзали, станції тощо) у радіусі до 1,5 км. у сільській місцевості та до 750 м. у містах.

4. Суб'єкти господарювання, що обслуговують заклад освіти*****

Найменування	Сфера обслуговування	Графік робіт	Примітки
ФОП Заєць Л.І.	Харчування дітей	З 9год 00хв. по 17год 00хв.	
КАТП-1728	Послуга з поводження з побутовими відходами (перевезення та захоронення твердих побутових відходів)	2 рази на тиждень	
РОЕК	Активна електроенергія	Постійно	
Рівнеоблводоканал	Водопостачання та водовідведення	Постійно	
Рівнетеплосервіс	Теплова енергія	Упродовж опалювального сезону	
Рівнеобленерго	Перетікання реактивної енергії	Постійно	

***** Суб'єкти господарювання, які надають послуги закладу освіти (логістика, харчування, вивіз сміття, ремонт)

III. Територія закладу освіти

1. Найменування та короткий опис

Найменування	Короткий опис
територія закладу освіти складається	Навчальний корпус – 2867,3 кв.м. Навчально-виробничі майстерні – 2376,1 кв.м. Громадсько-побутовий блок – 2226,9 кв.м. Переходи – 438,4 кв.м. Гаражі – 125,2 кв.м. Гуртожиток №2 – 5718,8 кв.м.
загальна площа всіх ділянок	13 752,7 кв.м.
географічні координати	50.611936,26.281662

2. Опис укриття

У наявності, належним чином облаштоване та розраховане на всіх учасників освітнього процесу	Відсутнє	У наявності, але не в повній мірі відповідає кількісним та якісним вимогам	Примітка (вказується розташування: на території закладу освіти/прилегла територія)
Найпростіше укриття розраховане на 527 осіб	-	-	Знаходиться у підвальному приміщенні навчального корпусу
Найпростіше укриття розраховане на 577 осіб	-	-	Знаходиться у підвальному приміщенні учнівського гуртожитку

3. Середня кількість учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у закладі освіти

Графік*****	Кількість осіб
З понеділка по четвер початок занять о 8год. 30хв. до 15год. 55хв., в п'ятницю заняття розпочинаються о 8год. 30хв. до 14год. 05хв.	527

***** Графік середньої кількості учасників освітнього процесу, які одночасно перебувають у закладі освіти визначається закладом освіти.

IV. Стан забезпечення засобами охорони закладу освіти

1. Наявність системи відеоспостереження

Належність		Функціональні можливості			
поліція охорони	найменування суб'єкта охоронної діяльності	покриття		особи, які мають доступ до серверу зберігання інформації	строк збереження інформації
		периметр	приміщення		
-	-	-	-	-	-

2. Металодетектори

Поліція охорони	Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної діяльності	Інше
-	-	-

3. Кнопки тривожної сигналізації

Поліція охорони	Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної діяльності	Орієнтовний час реагування
Поліція охорони в Рівненській області	Управління поліції охорони в Рівненській області 33000, м. Рівне, вул. Степана Бандери, 58	

4. Охоронна сигналізація

Поліція охорони	найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної діяльності	Орієнтовний час реагування
-	-	

5. Охорона закладу освіти

Поліція охорони	Найменування та контактна інформація суб'єкта охоронної діяльності	Режим роботи (добовий або робочий час)
-	-	

6. Інші засоби безпеки

Огорожа території закладу освіти	Пішохідний перехід		Засоби примусового зниження швидкості	Обмежувальні/попереджувальні і дорожні знаки, у тому числі острівці безпеки та написи «Діти», «Школа»	Інше
	регульований	нерегульований			
-	-	+	-	-	Підземний перехід

V. Пожежна безпека закладу освіти

Документ	Наявність	Номер, дата	Відсутній	Результат перевірки	Примітки
Акт складений за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю)	Наявний	№ 90 від 23.07.2021	-	Вручено Акт перевірки ГУ ДСНС № 90 від 23.07.2021 (24 порушення)	Навчальний корпус обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; Приміщення навчального корпусу обладнати системою оповіщення про пожежу; заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах; замінити люк виходу на покрівлю зі сходової клітки на протипожежний другого типу сертифікований; сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (виконано); заборонити облицювання стін на шляхах евакуації горючими матеріалами; приміщення громадсько-побутового корпусу обладнати автоматичною пожежною сигналізацією; приміщення громадсько-побутового корпусу

					<p>обладнати системою оповіщення про пожежу третього типу; заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах;</p> <p>у всіх приміщення першого поверху грати виконати таким чином, щоб розкривалися, розсувалися або знімалися; сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (виконано);</p> <p>приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень обладнати автоматичною пожежною сигналізацією;</p> <p>приміщення корпусу навчально-виробничих майстерень обладнати системою оповіщення про пожежу третього типу; заборонити влаштування незаповненого отвору в протипожежних перешкодах; сходову клітку, коридор, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням (виконано);</p> <p>люк виходу на покрівлю зі сходової клітки замінити на протипожежний другого типу сертифікований;</p> <p>приміщення гуртожитку обладнати автоматичною пожежною сигналізацією;</p> <p>приміщення гуртожитку обладнати системою оповіщення про пожежу третього типу;</p> <p>заборонити влаштування незаповненого отвору протипожежних переходах, які відокремлюють електрощитову;</p> <p>люки виходу на покрівлю зі сходової клітки замінити на протипожежні другого типу сертифікований;</p> <p>сходову клітку, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечити евакуаційним освітленням;</p> <p>підвальні поверхи звільнити від сторонніх предметів (виконано);</p> <p>на об'єкті відповідним наказом встановити протипожежний режим (виконано).</p>
Акт прийому готовності Вищого професійного училища №1 м. Рівне до нового 2023-2024 навчального року	Наявний	28.08.2023	-	Готовий розпочати освітній процес за очною формою навчання	
Припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки	Наявний	№ 52 від 23.07.2021	-	Вручено припис перевірки ГУ ДСНС № 52 від 23.07.2021 (24 порушення)	

VI. Додаткова інформація щодо закладу освіти

Зазначається інформація щодо діяльності у закладі освіти поза освітнім процесом, пов'язаної із дозвіллям дітей (гуртки, секції, пришкільні табори), включно із даними щодо осіб та суб'єктів господарювання, які мають доступ до закладу освіти, їх контактна інформація.

Інформація щодо діяльності в закладі освіти гуртків та секцій

Назва гуртка, секції	Керівник гуртка, секції	Мобільний телефон керівника, секції	Дні та час роботи гуртка, секції	К-сть учасників
Волейбол (юнаки)	КОЗЛОВСЬКИЙ Віктор Садкович	0685107646	Понеділок, середа, п'ятниця 16.00-17.30	16
Волейбол (дівчата)	УСТИМЕНКО Тетяна Григорівна	0672942784	Вівторок 16.00-17.30	8
Баскетбол (юнаки)	ЛОГІН Віктор Володимирович	0676998727	Вівторок 16.00-17.30	10
Футбол	ЛОГІН Віктор Володимирович	0676998727	Четвер 16.00-17.30	16
Єс . радний спів	БОНДАРЧУК Іван Вікторович	0969616685	Понеділок, п'ятниця 16.00-19.00	26